

8. Коркина М.В. Психиатрия: Учебник для студ. мед. вузов / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. – 4-е изд. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 576 с.

9. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике (Практическое руководство). – М.: Апрель-Пресс, Психотерапия, 2010. – 224 с.

10. Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела / Г.В. Старшенбаум. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 350 с. – (Психологический практикум).

11. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. – М.: Медицина, 1987. – 304 с.

12. Яновский О.Г., Карлыев К.М., Королева Н.А., Куз-

нецова Т.В., Готовский Ю.В. Возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля в терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии (методические рекомендации). – М., 1999. – 28 с.

13. Clinical Neuropsychology / Kenneth M., Heilman M.D., Valenstein M.D. – N.Y., 1993.

14. Zillmer E.A., Spiers M.V., Culbertson W.F. Principles of neuropsychology. Wadsworth Thomson Learning. – Australia, 2001.

Адрес автора

К.М.Н. Аванесова Е.Г., врач-консультант ООО «ЦИМС «ИМЕДИС»
info@imedis.ru

АВТОРСКИЙ АЛГОРИТМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮПРАНА-ПРО» ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Г.А. Юсупов

ОАО «Холдинг «ЭДАС» (г. Москва)

Author's algorithm for recovery and hardware-software complex «Uprana-pro» for its implementation

G.A. Yusupov

Public Corporation «Holding EDAS» (Moscow, Russia)

РЕЗЮМЕ

Выявление болезнетворных факторов, включая тяжелые металлы, радионуклиды и различные токсические вещества, а также их выведение из организма человека является актуальной проблемой для сохранения здоровья нации. В данной статье обсуждаются возможности аппаратно-программного комплекса «ЮПРАНА-Про» при использовании авторской методологии для решения этой проблемы. Метод основан на применении особых свойств электромагнитного поля и специфики волновых взаимодействий на уровне биологических молекул.

Ключевые слова: электропунктура, гомеопатия, тестирование, этиологические факторы, оздоровление.

RESUME

Revealing pathogenic factors, including heavy metals, radionuclides and various toxic substances as well as their elimination from the organism are actual problems of preserving nation's health. In this article the possibilities of the hardware-software complex of «UPRANA-Pro» using the author's methodology for solving this problem are discussed. The method is based on the application of special electromagnetic field features and specificity of wave interactions at the level of biological molecules.

Keywords: electropuncture, homeopathy, testing, etiologic factors.

ВВЕДЕНИЕ

Предполагается, что в процессе приготовления гомеопатических препаратов (потенцирование), волновые (энергоинформационные) характеристики молекул исходного вещества в виде модуляций переходят и сохраняются в гомеопатических препаратах [1, 4, 10]. Эти

характеристики используются как для диагностики, так и для лечения по методу Р. Фолля и в его современных модификациях, а также при изготовлении энергоинформационного лечебного средства. Метод исследования динамики электропроводности (ЭП) в биологически активных точках (БАТ) позволяет выявить этио-

логические факторы и индивидуально подбирать гомеопатическое лечение [1, 11].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследованиях использовался аппаратно-программный комплекс «Юпрана-Про» для электропунктурной диагностики с медикаментозным тестированием (Рег. удостоверение № ФСР 2008/03380), производитель ИП Юсупов Г.А. Обследование проводилось по авторской модификации электропунктурной диагностики с медикаментозным тестированием [2, 3]. Для контроля результатов диагностики и лечения применялась фиброгастродуоденоскопия, для определения наличия *Helicobacter pylori* применялась ПЦР и уреазная дыхательная проба. Критерием для включения в группу исследования являлся точно установленный диагноз «язвенная болезнь 12-типерстной кишки», выявление *Helicobacter pylori* при лабораторном исследовании и отсутствие эффекта или непереносимость антибактериальной терапии. Рандомизация отсутствует. Исследование одномоментное. Обработка данных проводилась с использованием компьютерной программы «STATISTICA 6.0»

При проведении записи волновых характеристик нозодов и гомеопатических средств (инъекция электронов) в ячейки флеш-памяти микроконтроллера пробоваались разные варианты подключения препарата в момент инъекции электронов с последующей проверкой успешности записи, сравнивая результаты тестирования при контакте с нативным препаратом с результатами тестирования при подключении соответствующей ячейки флэш-памяти. Совпадение показателей ЭП БАТ указывало на успешность записи. При одновременном тестировании волновых характеристик препарата и характеристик из ячейки флеш-памяти, в которую инжестировались электроны с характеристиками этого же препарата, показатели ЭП возвращались к исходным показателям. Этот феномен «отмены» дает еще одну возможность для проверки успешности записи волновой информации как в ячейку флеш-памяти, так и в реальной перезаписи этой информации в различные носители.

Исследования проводились в 3 этапа.

1 этап. Группа для исследований включала 32 человека (11 женщин и 21 мужчина в возрасте от 23 до 52 лет), у которых был установлен диагноз – язвенная болезнь 12-типерстной кишки, а лабораторными методами установлено наличие *Helicobacter pylori*. Всех больных объединяло то, что они отмечали боли

в эпигастральной области и побочные явления при антибактериальной терапии, после которой отмечался лишь кратковременный эффект. Исходные показатели ЭП на всех исследуемых БАТ были низкими (от 35 до 48 у.е.) у всей группы, а при подключении для тестирования ампулы с нозодом *Helicobacter pylori* С6 и гомеопатического препарата *Anacardium* С6 у всех исследуемых показатели на всех задействованных БАТ соответствовали норме (60 условных единиц в данной модификации), независимо от исходных показателей.

С использованием специальной электронной техники в ячейки флеш-памяти с плавающим затвором микроконтроллера была произведена инъекция электронов, причем в 3 ячейки с подключением в цепь нозода *Helicobacter pylori* С6, в 3 ячейки – с подключением в цепь гомеопатического препарата *Anacardium* С6 и в 3 ячейки – без подключения препаратов. Проведено тестирование с подключением разных ячеек (врач не знал последовательность подключаемых ячеек).

2 этап. В основную группу входили те же пациенты. Проведено тестирование различных веществ (воды, водно-спиртового раствора, сахарного сиропа, вазелинового масла), обработанных лучом полупроводникового лазера, к цепи питания которого поочередно подключались 9 ячеек флеш-памяти (3 с информацией препарата *Helicobacter pylori* С6, 3 ячейки с волновыми характеристиками *Anacardium* С6 и 3 ячейки без информации).

3 этап. Группа разделена на основную, состоящую из 18 человек, которые получали курс лечения средством и с волновыми характеристиками *Helicobacter pylori* С6 совместно с характеристиками гомеопатического средства *Anacardium* С6, и контрольную, состоящую из 14 человек, получавших плацебо. Все пациенты принимали только симптоматическое лечение и соблюдали диету. При подключении к измерительному току, протекающему в цепи через ячейки флеш-памяти, в которые инъекция электронов производилась по специальной технологии с информацией *Helicobacter pylori* С6 и *Anacardium* С6, у всех испытуемых показатели ЭП на всех БАТ соответствовали норме (60 у.е.), а при подключении ячеек, куда электроны инжестировались без информации препаратов, исходные показатели не менялись. Испытуемые и оператор при этом не знали последовательность подключаемых ячеек. Повторение опыта через 2 часа показало такие же результаты, только исходные показатели незначительно отличались от первоначаль-

ных показателей ЭП БАТ. При изменении полярности тока, который подавался на ручной электрод, с «-» на «+», опыт воспроизвести не удалось. Эти результаты дают основание полагать, что носителями информации могут служить электроны. Эту информацию электроны могут принимать, хранить и передавать другим электронам в виде частотных модуляций.

Показатели ЭП становились нормальными только в тех случаях, когда в цепь измеряемого тока подключалось любое вещество, обработанное определенным образом: лучом лазера, в цепь питания которого подключались характеристики из ячеек флеш-памяти, в которые были инжестированы электроны с волновой информацией препарата *Helicobacter pylori* С6 или с волновыми характеристиками *Anacardium* С6. Жидкости, обработанные лазерным лучом, при подключенной к его электропитанию информации из ячейки флеш-памяти, в которые были инжестированы «пустые» (без информации) электроны, при тестировании не изменяли исходные показатели ЭП в БАТ. Такие же результаты получены при тестировании жидкостей, облученных просто лазером, то есть такие же, как при тестировании исходных жидкостей.

Курс лечения средством, обработанным лазерным лучом с одномоментным подключением волновых характеристик *Helicobacter pylori* С6 и *Anacardium* С6 с лечебной целью, показали эффективность у 16 пациентов (89 %) с элиминацией Хеликобактера, а прием не обработанных жидкостей или обработанных просто лазерным лучом, привел к положительной динамике, но без элиминации Хеликобактера только у 4 пациентов в контрольной группе из 14 человек с точно установленным диагнозом. Все пациенты в контрольной группе принимали только симптоматическое лечение, так как у них отмечалась непереносимость антибактериальной терапии. По завершении исследования все пациенты из контрольной группы из гуманных соображений получили курс лечения энергоинформационным средством из электрода с волновыми характеристиками *Helicobacter pylori* С6 и *Anacardium* С6.

Результат в 94,4 % случаев (13 пациентов) рубцевание язвы с элиминацией *Helicobacter pylori* и у 1 пациента установлена элиминация *Helicobacter pylori* и тенденция к рубцеванию язвенного дефекта.

С точки зрения специалистов, все ячейки флеш-памяти, на плавающий затвор которых инжестированы электроны, соответствуют «0» и для двоичной системы кибернетического

языка все 6 ячеек флеш-памяти соответствуют «0», и между ними разницы нет. Но разницу «ощущает» живой организм, она проявляется, в частности, в виде изменений ЭП БАТ. Живой организм не воспринимает кибернетический язык, он может реагировать только на аналоговые сигналы. Если на сигналы, исходящие от электронов из разных ячеек, реакция организма (динамика ЭП БАТ) различная, логично предположить, что характеристики колебаний электронов в разных ячейках различны. Результаты тестирования ампулы с нозодом и информации из ячейки, куда инжестия электронов производилась при подключении этой ампулы, показывают подобие действия их волновых характеристик. Эти результаты дают основание предположить, что носителями информации препаратов могут служить электроны, инжестированные на плавающий затвор ячейки флеш-памяти. Предполагается, что волновую информацию электроны могут хранить и передавать другим электронам в виде частотных модуляций [1, 4].

Комплекс «ЮПРАНА-Про» имеет перспективу служить современным инструментом для научно-исследовательских работ, в частности, для выявления причинных факторов при заболеваниях с неясной этиологией, и проводить этиотропное лечение, основанное на принципе подобия. Так, используя данный алгоритм, удалось выявить предполагаемые этиологические факторы, которые могут привести к аденоме простаты, к миоме матки, к мастопатии, бесплодию, полиартриту, к аллергическим заболеваниям и к некоторым формам злокачественных опухолей [3, 5, 7]. Проведены исследования по выявлению интоксикации радионуклидами у ликвидаторов Чернобыльской аварии и эффективности использования их волновых характеристик для лечения [9].

ВЫВОДЫ:

1. Использование микроконтроллеров, в ячейках флеш-памяти которых могут храниться волновые характеристики многих тысяч препаратов для тестирования, является надежным и современным вариантом для создания медикаментозного селектора.


2. Метод исследования динамики ЭП БАТ при воздействии на организм пациента слабым током, промодулированным волновыми характеристиками болезнетворных факторов (микробов, вирусов, паразитарных, радионуклидов и т.д.), является перспективным и научно обоснованным способом диагностики, позволяющим выявлять этиологические фак-

торы и индивидуально подбирать лечение, оказывающее действие по принципу «подобное лечится подобным».

3. Авторский алгоритм оздоровления, который реализуется в комплексе «ЮПРАНА-Про», является современным и удобным вариантом для электропунктурной диагностики и индивидуально подобранного лечения хронических заболеваний средством с волновыми характеристиками этиологических факторов и потенцированных препаратов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Самохин А.В., Готовский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. – М.: ИМЕДИС, 2006. – 528 с.
2. Юсупов Г.А. Энергоинформационная медицина. Гомеопатия, гомотоксикология, электропунктура по Р. Фоллю. – М.: Московские новости, 2000. – 335 с.
3. Юсупов Г.А., Зилов В.Г., Хадарцев А.А. Модифицированная методика электропунктурной (энергоинформационной) диагностики в практической медицине. Пособие для врачей. – М., 2004.
4. Юсупов Г.А. Сверхмалые дозы, гомеопатия и энергоинформационная медицина // Гомеопатический Ежегодник. – 2010. – С. 31–39.
5. Юсупов Г.А. Энергоинформационные методы диагностики и лечения аллергических заболеваний // Аллергология и иммунология: Материалы IV съезда иммунологов и аллергологов СНГ. – 2001. – С.72.
6. Юсупов Г.А. Энергоинформационные методы диагностики и лечения инфекционно-аллергической формы бронхиальной астмы // Астма: Материалы XVII Всемирного конгресса по астме. – 2003. – Т.4, № 1. – С. 54–55.
7. Юсупов Г.А. Энергоинформационные методы диагностики и лечения бесплодия // Материалы Всероссийской конференции «Мать и дитя». – М., 2002. – С.237–238.
8. Юсупов Г.А., Ашрафян Л.А., Степанова Е.В. Возможности энергоинформационной диагностики онкологических заболеваний женских половых органов // Материалы Санкт-Петербургской гомеопатической конференции. – СПб., 2002. – С.5–7.
9. Юсупов Г.А., Остапенко Л.А., Мещерякова И.Л. Диагностические и лечебные возможности методов энергоинформационной медицины для реабилитации пострадавших при техногенных катастрофах // Матер. 2 Всероссийского конгресса «3 тысячелетие пути к здоровью нации». – М., 2002. – С.81–82.
10. Юсупов Г.А. Механизм памяти. Недостающее звено. – М., 2012. – 175 с.
11. Voll, R. Kopfherde, Diagnostik und Therapiemittels Elektroakupunktur und Medikamententestung. – MLVmbH-Ulzen, 1974.



ISBN 978-5-87359-112-1

Готовский Ю.В., Косарева Л.Б.,
Федоренко С.И., Фролова Л.А.

МИКОТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ.

Методическое пособие. 7-е изд. перераб и доп. —
М.: ИМЕДИС, 2015. – 164 с.

В методическом пособии приведены современные данные по различным формам микозов, встречающимся в повседневной практике врачей различных специальностей. Проблемы грибковых инфекций рассматриваются как с точки зрения патогенеза и особенностей развития, так и с учетом последних данных по спектру микозов человека. Отдельная глава посвящена методам лабораторной и инструментальной диагностики грибковых заболеваний человека, включая молекулярногенетические технологии.

Особое внимание уделено вопросам диагностики микозов с применением электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля и вегетативного резонансного теста, а также подбора с их помощью средств медикаментозной терапии. Описывается эффективный метод лечения микозов с применением специфических частот, который органично сочетается с применением электропунктурной диагностики.

Методическое пособие предназначено для врачей всех специальностей, применяющих методы электропунктурной диагностики и терапии в своей лечебной практике, а также может быть полезно студентам медицинских образовательных учреждений.